

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>A. pelleranoi</i>	Mexico	Chiapas	Cañon de Mazapa de Madero	15.383	-92.183	Aluja et al. 1990
<i>A. pelleranoi</i>	Mexico	Veracruz	Llano Grande	19.367	-96.883	Lopez et al. 1999
<i>A. pelleranoi</i>	Mexico	Veracruz	Tejeria	19.165	-96.221	Lopez et al. 1999
<i>A. pelleranoi</i>	Mexico	Veracruz	La Joya	19.612	-97.032	Sivinski et al. 2000
<i>A. pelleranoi</i>	Mexico	Veracruz	Acajete	19.587	-97.009	Sivinski et al. 2000
<i>A. pelleranoi</i>	Mexico	Veracruz	Xalapa	19.530	-96.909	Sivinski et al. 2000
<i>A. pelleranoi</i>	Mexico	Veracruz	Texin	19.357	-97.018	Sivinski et al. 2000
<i>A. pelleranoi</i>	Colombia	Cundinamarca	Villeta	5.060	-74.475	Sarmiento et al. 2012
<i>A. pelleranoi</i>	Colombia	Cundinamarca	La Mesa	4.595	-74.461	Sarmiento et al. 2012
<i>A. pelleranoi</i>	Colombia	Cundinamarca	Zipacón	4.696	-74.432	Sarmiento et al. 2012
<i>A. pelleranoi</i>	Venezuela	Mérida	Alberto Adriani	8.729	-71.579	Katiyar et al. 1995
<i>A. pelleranoi</i>	Venezuela	Mérida	Andrés Bello	9.055	-71.101	Katiyar et al. 1995
<i>A. pelleranoi</i>	Venezuela	Mérida	Justo Briceño	8.967	-70.931	Katiyar et al. 1995

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>A. pelleranoi</i>	Venezuela	Mérida	Rivas Dávila	8.256	-71.826	Katiyar et al. 1995
<i>A. pelleranoi</i>	Venezuela	Mérida	Tovar	8.328	-71.759	Katiyar et al. 1995
<i>A. pelleranoi</i>	Venezuela	Táchira	Ayacucho	8.039	-72.256	Katiyar et al. 1995
<i>A. pelleranoi</i>	Venezuela	Táchira	Jáuregui	8.218	-71.928	Katiyar et al. 1995
<i>A. pelleranoi</i>	Venezuela	Táchira	Junín	7.832	-72.217	Katiyar et al. 1995
<i>A. pelleranoi</i>	Venezuela	Trujillo	Boconó	9.253	-70.250	Katiyar et al. 1995
<i>A. pelleranoi</i>	Venezuela	Trujillo	Monte Carmelo	9.188	-70.813	Katiyar et al. 1995
<i>A. pelleranoi</i>	Venezuela	Trujillo	Rafael Rangel	9.419	-70.693	Katiyar et al. 1995
<i>A. pelleranoi</i>	Venezuela	Trujillo	Varela	9.137	-70.700	Katiyar et al. 1995
<i>A. pelleranoi</i>	Venezuela	Zulia	Mara	10.902	-72.236	Katiyar et al. 1995
<i>A. pelleranoi</i>	Venezuela	Zulia	Maracaibo	10.382	-71.180	Katiyar et al. 1995
<i>A. pelleranoi</i>	Venezuela	Zulia	Sucre	9.246	-71.164	Katiyar et al. 1995
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Amazonas	Manaus	-3.119	-60.022	Guimaraes et al. 2003

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Pará	N/D	-6.207	-52.703	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Amapá	Oiapoque	-3.840	-51.834	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Bahia	Conceicao de Almeida	-12.769	-39.167	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Goiás	Goiandira	-18.136	-48.088	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Goias	Itumbiara	-18.446	-49.197	Marchiori et al. 2000
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Mato Grosso du Sul	N/D	-20.772	-54.785	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Minas Gerais	N/D	-17.930	-43.791	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Espírito Santo	N/D	-19.183	-40.309	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	São Paulo	Amparo	-22.708	-46.773	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	São Paulo	Santo Antonio de Jesus	-12.970	-39.262	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	São Paulo	Campinas	-22.906	-47.066	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	São Paulo	Sao Pablo	-23.551	-46.633	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	São Paulo	Sorocaba	-23.500	-47.460	Guimaraes et al. 2003

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	São Paulo	Sao Bento do Sapucaí	-22.684	-45.729	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	São Paulo	Mogi das Cruzes	-23.521	-46.186	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	São Paulo	Monte Alegre do Soul	-22.682	-46.681	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	São Paulo	Bady Bassitt	-20.920	-49.439	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	São Paulo	Atibaia	-23.118	-46.557	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	São Paulo	Ubatuba	-23.434	-45.084	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	São Paulo	Mirandópolis	-21.132	-51.104	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	São Paulo	Monte Mor	-22.946	-47.313	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	São Paulo	Piracicaba	-22.734	-47.648	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Rio de Janeiro	Campo Grande	-22.883	-43.562	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Rio de Janeiro	Seropédica	-22.753	-43.716	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Rio de Janeiro	Valença	-22.183	-43.683	Aguiar-Menezes et al. 2008
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Paraná	Londrina	-23.304	-51.170	Guimaraes et al. 2003

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Santa Catarina	Caçador	-26.776	-51.012	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Santa Catarina	Iomere	-27.002	-51.245	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Santa Catarina	Videira	-27.009	-51.155	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Rio Grande do Sul	Vacaria	-28.508	-50.942	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Rio Grande do Sul	Pelotas	-31.765	-52.338	Guimaraes et al. 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Costa Rica	N/D	Tierras Altas	8.541	-83.571	Wharton et al. 1981
<i>A. pelleranoi</i>	Costa Rica	N/D	Costa Pacífica	9.590	-84.619	Wharton et al. 1981
<i>A. pelleranoi</i>	Costa Rica	N/D	Costa del Caribe	9.997	-83.059	Wharton et al. 1981
<i>A. pelleranoi</i>	Peru	N/D	N/D	-9.190	-75.015	Ovruski et al. 2000
<i>A. pelleranoi</i>	El salvador	N/D	N/D	13.794	-88.897	Ovruski et al. 2000
<i>A. pelleranoi</i>	Panamá	N/D	Islas Coiba	7.518	-81.762	Fontal et al. 2004
<i>A. pelleranoi</i>	Belize	N/D	N/D	17.190	-88.498	Ovruski et al. 2000
<i>A. pelleranoi</i>	Bolivia	Tarija	Bermejo	-22.717	-64.333	Ovruski et al. 2009

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>A. pelleranoi</i>	Guatemala	N/D	N/D	15.783	-90.231	Ovruski et al. 2000
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Catamarca	La Viña	-28.017	-65.567	Ovruski & Schliserman 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Catamarca	Sumampa	-28.051	-65.543	Ovruski & Schliserman 2003
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Salta	Aguas Blancas	-22.736	-64.354	Ovruski et al. 2005
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Salta	San Ramón de Nueva Orán	-23.151	-64.328	Ovruski et al. 2005
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Salta	Tabacal	-23.266	-64.251	Ovruski et al. 2005
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Salta	Urundel	-23.558	-64.397	Ovruski et al. 2005
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Misiones	Caraguatay	-26.617	-54.767	Schliserman et al. 2010
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Misiones	Laharrague	-26.511	-54.761	Schliserman et al. 2010
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Misiones	Montecarlo	-26.567	-54.766	Schliserman et al. 2010
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Tucumán	Tafí Viejo	-26.723	-65.281	Ovruski et al. 2004
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Tucumán	La Rinconada	-26.845	-65.311	Ovruski et al. 2004
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Tucumán	San Miguel de Tucumán	-26.811	-65.241	Ovruski et al. 2004

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Tucumán	San Pedro de Colalao	-26.233	-65.483	Ovruski et al. 2004
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Tucumán	La Reducción	-26.967	-65.367	Ovruski et al. 2004
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Tucumán	San Javier	-26.794	-65.363	Ovruski et al. 2004
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Tucumán	Quebrada de Lules	-26.893	-65.382	Ovruski et al. 2004
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Tucumán	El Siambón	-26.700	-65.450	Ovruski et al. 2004
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Tucumán	Sauce Guascho	-26.983	-65.450	Ovruski et al. 2004
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Tucumán	Taruca Pampa	-26.574	-64.832	Ovruski et al. 2004
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Tucumán	Horco Molle	-26.789	-65.331	Ovruski 1995
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Corrientes	Santa Lucía	-28.986	-59.101	Ovruski & Schliserman 2003b
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Corrientes	Bella Vista	-28.508	-59.045	Ovruski & Schliserman 2003b
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Corrientes	San Luis del Palmar	-27.511	-58.557	Ovruski & Schliserman 2003b
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	Corrientes	Corrientes	-27.471	-58.840	Ovruski & Schliserman 2003b

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>A. pelleranoi</i>	Argentina	La Rioja	Antinaco-Los Colorados	-28.817	-67.317	Ovruski 2002
<i>A. pelleranoi</i> *	Argentina	La Rioja	Los Molinos	-28.744	-66.940	Núñez-Campero et al.– Unpub. data
<i>A. pelleranoi</i> *	Argentina	La Rioja	Anjullón	-28.720	-66.927	Núñez-Campero et al.– Unpub. data
<i>A. pelleranoi</i> *	Argentina	La Rioja	San Pedro	-28.662	-66.918	Núñez-Campero et al.– Unpub. data
<i>A. pelleranoi</i> *	Argentina	La Rioja	Santa Vera Cruz	-28.679	-66.959	Núñez-Campero et al.– Unpub. data
<i>A. pelleranoi</i> *	Argentina	La Rioja	Aminga	-28.843	-66.945	Núñez-Campero et al.– Unpub. data
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Santa Catarina	Anchieta	-26.883	-53.550	García & Corseuil 2004
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Santa Catarina	Chapecó	-27.100	-53.267	García & Corseuil 2004
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Santa Catarina	Palmitos	-27.072	-53.159	García & Corseuil 2004
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Santa Catarina	Sao Carlos	-27.117	-53.000	García & Corseuil 2004
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Santa Catarina	Xanxere	-26.875	-52.404	García & Corseuil 2004
<i>A. pelleranoi</i>	Mexico	Yucatán	Oxkutzcab	20.300	-89.700	Hernández-Ortíz et al. 2006

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>A. pelleranoi</i>	Brazil	Bahia	Una	-15.280	-39.077	Souza-Filho et al. 2007
<i>D. areolatus</i>	Colombia	Cundinamarca	Villeta	5.060	-74.475	Sarmiento et al. 2012
<i>D. areolatus</i>	Colombia	Cundinamarca	La mesa	4.595	-74.461	Sarmiento et al. 2012
<i>D. areolatus</i>	Colombia	Cundinamarca	Zipacón	4.696	-74.432	Sarmiento et al. 2012
<i>D. areolatus</i>	Colombia	Antioquía	S/D	7.199	-75.341	Yepes & Velez 1989
<i>D. areolatus</i>	Argentina	La Rioja	Antinaco-Los Colorados	-28.817	-67.317	Ovruski 2002
<i>D. areolatus</i> *	Argentina	La Rioja	Los Molinos	-28.744	-66.940	Núñez-Campero et al.– Unpub. data
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Salta	Aguas Blancas	-22.736	-64.354	Ovruski et al. 2005
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Salta	San Ramón de Nueva Orán	-23.151	-64.328	Ovruski et al. 2005
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Salta	Tabacal	-23.266	-64.251	Ovruski et al. 2005
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Salta	Urundel	-23.558	-64.397	Ovruski et al. 2005
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Misiones	Caraguatay	-26.617	-54.767	Schliserman et al. 2010

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Misiones	Laharrague	-26.511	-54.761	Schliserman et al. 2010
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Misiones	Montecarlo	-26.567	-54.766	Schliserman et al. 2010
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Corrientes	Santa Lucía	-28.986	-59.101	Ovruski & Schliserman 2003b
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Corrientes	Bella Vista	-28.508	-59.045	Ovruski & Schliserman 2003b
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Corrientes	San Luis del Palmar	-27.511	-58.557	Ovruski & Schliserman 2003b
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Corrientes	Corrientes	-27.471	-58.840	Ovruski & Schliserman 2003b
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Tucumán	Tafí Viejo	-26.723	-65.281	Ovruski et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Tucumán	La Rinconada	-26.845	-65.311	Ovruski et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Tucumán	San Miguel de Tucumán	-26.811	-65.241	Ovruski et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Tucumán	San Pedro de Colalao	-26.233	-65.483	Ovruski et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Tucumán	La Reducción	-26.967	-65.367	Ovruski et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Tucumán	San Javier	-26.794	-65.363	Ovruski et al. 2004

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Tucumán	Quebrada de Lules	-26.893	-65.382	Ovruski et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Tucumán	El Siambón	-26.700	-65.450	Ovruski et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Tucumán	Sauce Guascho	-26.983	-65.450	Ovruski et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Tucumán	Taruca Pampa	-26.574	-64.832	Ovruski et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Tucumán	Horco Molle	-26.789	-65.331	Ovruski 1995
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Catamarca	La Viña	-28.017	-65.567	Ovruski & Schliserman 2003
<i>D. areolatus</i>	Argentina	Catamarca	Sumampa	-28.051	-65.543	Ovruski & Schliserman 2003
<i>D. areolatus</i>	Bolivia	Tarija	Bermejo	-22.717	-64.333	Ovruski et al. 2009
<i>D. areolatus</i>	Venezuela	Mérida	Alberto Adriani	8.729	-71.579	Katiyar et al. 1995
<i>D. areolatus</i>	Venezuela	Mérida	Andrés Bello	9.055	-71.101	Katiyar et al. 1995
<i>D. areolatus</i>	Venezuela	Mérida	Justo Briceño	8.967	-70.931	Katiyar et al. 1995
<i>D. areolatus</i>	Venezuela	Táchira	Ayacucho	8.039	-72.256	Katiyar et al. 1995

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>D. areolatus</i>	Venezuela	Táchira	Jáuregui	8.218	-71.928	Katiyar et al. 1995
<i>D. areolatus</i>	Venezuela	Trujillo	Monte Carmelo	9.188	-70.813	Katiyar et al. 1995
<i>D. areolatus</i>	Venezuela	Trujillo	Rafael Rangel	9.419	-70.693	Katiyar et al. 1995
<i>D. areolatus</i>	Venezuela	Trujillo	Varela	9.137	-70.700	Katiyar et al. 1995
<i>D. areolatus</i>	Venezuela	Zulia	Maracaibo	10.382	-71.180	Katiyar et al. 1995
<i>D. areolatus</i>	Venezuela	Zulia	Sucre	9.246	-71.164	Katiyar et al. 1995
<i>D. areolatus</i>	Venezuela	Zulia	Baralt	9.792	-70.907	Katiyar et al. 1995
<i>D. areolatus</i>	Venezuela	Zulia	Machiques de Perijá	10.067	-72.550	Katiyar et al. 1995
<i>D. areolatus</i>	Venezuela	Zulia	Rosariode Perijá	10.318	-72.312	katiyar et al. 1995
<i>D. areolatus</i>	Venezuela	Zulia	Colón	8.825	-71.857	katiyar et al. 1995
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Llano Grande	19.367	-96.883	Lopez et al. 1999
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Tejeria	19.165	-96.221	Lopez et al. 1999

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Apazapan	19.317	-96.700	Lopez et al. 1999
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Monte Blanco	19.383	-96.933	Lopez et al. 1999
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Xalapa	19.530	-96.909	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Texin	19.357	-97.018	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	El Arenal	19.317	-97.083	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	La Perla	19.317	-97.050	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	El Diez	19.350	-97.017	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Cosautlan	19.333	-96.983	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Jilotepec	19.617	-96.933	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Teocelo	19.400	-96.967	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Xico	19.417	-97.000	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Coatepec	19.433	-96.950	Sivinski et al. 2000

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Vaqueria	19.317	-96.950	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Bella Esperanza	19.433	-96.867	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	limones	19.333	-96.917	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Miradores	19.467	-96.767	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	San Pedro	19.400	-96.867	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Corral Falso	19.450	-96.750	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Cerro Gordo	19.417	-96.683	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Emiliano Zapata	19.350	-96.550	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Plan del Río	19.383	-96.650	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Actopan	19.500	-96.600	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	El Crucero	19.283	-96.583	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	El Aguaje	19.417	-96.600	Sivinski et al. 2000

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Coyolar	19.283	-96.600	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Puente Nacional	19.317	-96.467	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Paso de Ovejas	19.283	-96.433	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Playa Oriente	19.350	-96.317	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Playa azul	19.533	-96.383	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	Cardel	19.367	-96.367	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	La Mancha	19.583	-96.367	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Veracruz	El Conchal	19.067	-96.100	Sivinski et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Yucatán	Oxkutzcab	20.300	-89.700	Hernández-Ortíz et al. 2006
<i>D. areolatus</i>	Mexico	Chiapas	Soconusco	15.036	-92.100	Oropeza et al. 2008
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Santa Catarina	Anchieta	-26.883	-53.550	García & Corseuil 2004
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Santa Catarina	Chapecó	-27.100	-53.267	García & Corseuil 2004

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Santa Catarina	Palmitos	-27.072	-53.159	García & Corseuil 2004
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Santa Catarina	Sao Carlos	-27.117	-53.000	García & Corseuil 2004
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Santa Catarina	Xanxere	-26.875	-52.404	García & Corseuil 2004
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Roraima	Boa Vista	2.883	-60.650	Marsaro-Júnior et al. 2013
<i>D. areolatus</i>	Brazil	São Paulo	Pindorama	-21.200	-48.900	de Souza Filho et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Brazil	São Paulo	Presidente Prudente	-22.117	-51.383	de Souza Filho et al. 2000
<i>D. areolatus</i>	Brazil	São Paulo	Monte Alegre do Soul	-22.682	-46.681	de Souza Filho 2006
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Rio de Janeiro	Itaguaí	-22.750	-43.683	Aguiar-Menezes & Menezes 1997
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Rio de Janeiro	Valença	-22.183	-43.683	Aguiar-Menezes et al. 2008
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Acre	Capixaba	-10.572	-67.675	Pereira et al. 2010
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Rondonia	Ouro Preto do Oeste	-10.717	-62.257	Pereira et al. 2010
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Bahia	Una	-15.280	-39.077	Souza-Filho et al. 2007

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Amapá	Cutias do Araguari	1.165	-50.102	Jesus-Barros et al. 2012
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Amapá	Itaubal do Piririm	0.688	-50.618	Jesus-Barros et al. 2012
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Amapá	Ferreira Gomes	0.857	-51.180	Jesus-Barros et al. 2012
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Amapá	Pracuúba	1.745	-50.790	Jesus-Barros et al. 2012
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Amapá	Tartaruglazinho	1.506	-50.909	Jesus-Barros et al. 2012
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Pará	Castanhal	-1.298	-47.917	Ohashi et al. 1997
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Pará	Tomé-Acú	-2.418	-48.155	Ohashi et al. 1997
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Mato Grosso do Sul	Anastácio	-20.527	-55.837	Uchoa-Fernandez et al. 2003
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Mato Grosso do Sul	Aquidauana	-20.650	-55.331	Uchoa-Fernandez et al. 2003
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Mato Grosso do Sul	Terenos	-20.437	-54.082	Uchoa-Fernandez et al. 2003
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Tocantins	Palmas	-10.249	-48.324	Bomfim et al. 2007
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Tocantins	Porto nacional	-10.703	-48.408	Bomfim et al. 2007

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Amazonas	Manaus	-2.883	-59.983	Costa et al. 2009
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Amazonas	Irlanduba	-3.275	-60.190	Canal-Daza et al. 1994
<i>D. areolatus</i>	Brazil	Goiás	Itumbiara	-18.417	-49,050278	Marchiori 2000
<i>D. areolatus</i>	Dominican Rep,	San Cristóbal	Hato Damas	18.417	-70.108	Serra et al. 2011
<i>D. areolatus</i>	Dominican Rep,	Duarte	San Francisco de Macorís	19.301	-70.254	Serra et al. 2011
<i>D. areolatus</i>	Dominican Rep,	Monseños Nouel	Piedra Blanca	18.844	-70.316	Serra et al. 2011
<i>D. areolatus</i>	Nicaragua	Masaya-Granada-Carazo	Meseta de los Pueblos	11.983	-86.283	Niklaus-Ruiz & Basedow 1997
<i>D. areolatus</i>	USA	Florida	LaBelle	26.762	-81.438	Sivisnki et al. 1999
<i>D. areolatus</i>	USA	Florida	Okeechobee	27.233	-80.839	Baranowski et al. 1993
<i>D. areolatus</i>	USA	Florida	Arcadia	27.216	-81.858	Eitam et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	USA	Florida	Ft, Myers	26.641	-81.872	Eitam et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	USA	Florida	Haines City	28.114	-81.618	Eitam et al. 2004

SPECIES	COUNTRY	COUNTY	LOCALITIES	LATITUDE	LONGITUDE	AUTHORS
<i>D. areolatus</i>	USA	Florida	Lakeland	28.039	-81.950	Eitam et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	USA	Florida	Lake Placid	27.296	-81.366	Eitam et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	USA	Florida	Lake Wales	27.901	-81.586	Eitam et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	USA	Florida	Naples	26.142	-81.795	Eitam et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	USA	Florida	Punta Gorda	26.930	-82.045	Eitam et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	USA	Florida	Tampa	27.951	-82.457	Eitam et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	USA	Florida	Venice	27.100	-82.454	Eitam et al. 2004
<i>D. areolatus</i>	USA	Florida	Wauchula	27.547	-81.811	Eitam et al. 2004

REFERENCES

- Aguiar-Menezes, E. L., and E. B. Menezes. 1997.** Natural occurrence of parasitoids of *Anastrepha* spp Schiner, 1868 (Diptera: Tephritidae) in different host plants, in Itaguaí (RJ), Brazil. *Biol. Control*. 8: 1–6.
- Aguiar-Menezes, E. de L., C. M. A. dos Santos, A. L. S. Resende, M. R. Leal, and E. B. Menezes. 2008.** Parasitóides associados às moscas das-frutas (Diptera: Tephritoidea) em café orgânico com e sem arborização em Valença, RJ, Brasil. *Cienc. e Agrotecnologia*. 32: 1824–1831.

- Aluja, M., J. Guillen, P. Liedo, M. Cabrera, E. Rios, G. de la Rosa, H. Celedonio, and D. Mota. 1990.** Fruit infesting tephritids [Dipt.: Tephritidae] and associated parasitoids in Chiapas, Mexico. *Entomophaga*. 35: 39–48.
- Baranowski, R. M., H. Glenn, and J. Siviski. 1993.** Biological control of the caribbean fruit fly (Diptera: Tephritidae). *Florida Entomol.* 76: 245–251.
- Bomfim, D. a, M. a Uchôa-Fernandes, and M. a L. Bragança. 2007.** Hosts and parasitoids of fruit flies (Diptera: Tephritoidea) in the State of Tocantins, Brazil. *Neotrop. Entomol.* 36: 984–6.
- Canal Daza, N., R. A. Zucchi, N. M. da Silva, and F. L. Leonel Jr. 1994.** Reconocimiento De Las Especies De Parasitoides (Hym.: Braconidae) De Moscas De Las Frutas (Dip.: Tephritidae) En Dos Municipios Del Estado De Amazonas, Brasil. *Most.* 2: 1–17.
- Costa, S. G. M., R. B. Querino, B. Ronchi-Teles, a M. M. Penteado-Dias, and R. A. Zucchi. 2009.** Parasitoid diversity (Hymenoptera: Braconidae and Figitidae) on frugivorous larvae (Diptera: Tephritidae and Lonchaeidae) at Adolpho Ducke Forest reserve, central amazon region, Manaus, Brazil. *Braz. J. Biol.* 69: 363–70.
- Eitam, A. V. I., J. Sivinski, T. I. M. Holler, and M. Aluja. 2004.** Biogeography of Braconid Parasitoids of the Caribbean Fruit Fly (Diptera : Tephritidae) in Florida. 928–939.
- Fontal, F., and L. Nieves-aldrey. 2004.** Estudio comparado de diversidad de Eucoilinos paleárticos (El Ventorrillo, España) y Neotropicales (P.N. Coiba, Panamá) (Hymenoptera, Cynipoidea, Figitidae, Eucoilinae). *Boln. SEA.* 35: 51–101.
- Garcia, F., and E. Corseuil. 2004.** Native hymenopteran parasitoids associated with fruit flies (Diptera: Tephritidae) in Santa Catarina State, Brazil. *Florida Entomol.* 87: 1–5.
- Guimãraes, J.A., Gallardo, F.E., Díaz, N.B., Zicchi, R.A. 2003.** Eucolilinae species (Hymenoptera: Cynipoidea: Figitidae) parasitoids of fruit-infesting dipterous larvae in Brazil: identity, geographical distribution and host associations. *Zootaxa* 278: 1-23.
- Hernandez-Ortiz, V., H. Delfín-González, A. Escalante-Tio, and P. Manrique-Saide. 2006.** Hymenopteran Parasitoids of Anastrepha Fruit Flies (Diptera: Tephritidae) Reared From Different Hosts in Yucatan, Mexico. *Florida Entomol.* 89: 508–515.

- Jesus-Barros, C. R., R. Adaime, M. N. Oliveira, W. R. Silva, S. V. Costa-Neto, and M. F. Souza-Filho. 2012.** *Anastrepha* (Diptera: Tephritidae) Species, Their Hosts and Parasitoids (Hymenoptera: Braconidae) in Five Municipalities of the State of Amapá, Brazil. *Florida Entomol.* 95: 694–705.
- Katiyar, K.P., Camacho M., J. Geraud, F., Matheus, R. 1995.** Hymenopterous parasitoids of fruit flies (Diptera: Tephritidae) in western Venezuerla. *Rev. Fac. Agron. LUZ*, 12: 1-7.
- López, M., M. Aluja, J. Sivinski, and M. Lopez. 1999.** Hymenopterous Larval–Pupal and Pupal Parasitoids of *Anastrepha* Flies (Diptera: Tephritidae) in Mexico. *Biol. Control.* 15: 119–129.
- Marchiori, C. H. 2000.** Parasitóides de estágios imaturos de dípteros sinantrópicos coletados em vários ambientes em Itumbiara - GO. *Acta Sci.* 22: 655–661.
- Marsaro Júnior, A., E. Deus, B. Ronchi-Teles, R. Adaime, and R. Silva Júnior. 2013.** Species of *Anastrepha* (Diptera: Tephritidae) captured in a guava orchard (*Psidium guajava* L., Myrtaceae) in Boa Vista, Roraima, Brazil. *Brazilian J. Biol.* 73: 879–886.
- Niklaus-ruiz Borge, M., and T. Basedow. 1997.** A survey on the occurrence and flight periods of fruit fly species (Diptera : Tephritidae) in a fruit growing area in southwest Nicaragua , 1994 / 95. *Bull. Entomol. Res.* 87: 405–412.
- Ohashi, O. S., R. Dohara, R. A. Zucchi, and N. a. Canal D. 1997.** Ocorrência de *Anastrepha obliqua* (Macquart) (Diptera:Tephritidae) em acerola *Malpighia puniceifolia* L. no estado do Pará. *An. da Soc. Entomológica do Bras.* 26: 389–390.
- Oropeza, A., L. C. Ruiz, and J. Toledo. 2008.** Larval Parasitoids Associated to *Anastrepha distincta* (Diptera: Tephritidae) in two Host Fruits at the Soconusco Region, Chiapas, Mexico. *Florida Entomol.* 91: 498–500.
- Ovruski, S. M. 1995.** Pupal and larval-pupal parasitoids (Hymenoptera) obtained from *Anastrepha* Spp. and *Ceratitis capitata* (Dipt.: Tephritidae) pupae collected in four localities of Tucuman province, Argentina. *Entomophaga.* 40: 6–9.
- Ovruski, S. M., M. Aluja, J. Sivinski, and R. A. Wharton. 2000.** Hymenopteran parasitoids on fruit-infesting Tephritidae (Diptera) in Latin America and the southern United States: diversity, distribution, taxonomic status and their use. *Integr. Pest Manag. Rev.* 5: 81–107.

- Ovruski, S. M. 2002.** New records of fruit fly parasitoids (Hymenoptera: Braconidae, Figitidae, Pteromalidae) for La Rioja province, Northwestern Argentina. "Proc. Entomol. Soc. Wash. 104: 1055-1057.
- Ovruski, S. M., and P. Schliserman. 2003.** First records of hymenopterous larval-pupae parasitoids of *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) in the Northwestern province of Catamarca, Argentina. Proc. Entomol. Soc. Wash. 105: 1056-1059.
- Ovruski, S. M., and P. Schliserman. 2003b.** Opiine and Eucoline (Hymenoptera: Braconidae and Figitidae, respectively) parasitoids of *Anastrepha fraterculus* (Diptera: Tephritidae) in citrus orchard areas in Corrientes, northeastern Argentina. Can. Entomol. 135: 863–865.
- Ovruski, S. M., P. Schliserman, and M. Aluja. 2004.** Indigenous parasitoids (Hymenoptera) attacking *Anastrepha fraterculus* and *Ceratitis capitata* (Diptera: Tephritidae) in native and exotic host plants in Northwestern Argentina. Biol. Control. 29: 43–57.
- Ovruski, S. M., and R. Wharton. 2005.** *Anastrepha fraterculus* (Diptera: Tephritidae) and its associated native parasitoids (Hymenoptera) in “feral” guavas growing in the endangered northernmost Yungas. Environ. 34: 807–818.
- Ovruski, S. M., P. Schliserman, S. R. Núñez-Campero, L. E. Oroño, L. P. Bezdjian, P. Albornoz-Medina, and G. A. Van Nieuwenhove. 2009.** A survey of hymenopterous larval-pupal parasitoids associated with *Anastrepha fraterculus* and *Ceratitis capitata* (Diptera: Tephritidae) infesting wild guava (*Psidium guajava*) and peach (*Prunus persica*) in the southernmost section of the Bolivian Yungas fo. Florida Entomol. 92.
- Pereira, J. D. B., D. P. Buriti, W. de P. Lemos, W. R. da Silva, and R. A. da Silva. 2010.** Espécies de *Anastrepha* Schiner (Diptera: Tephritidae), seus hospedeiros e parasitóides nos Estados do Acre e Rondônia, Brasil. Biota Neotrop. 10: 441–446.
- Sarmiento, C., H. Aguirre, and J. Martínez-A. 2012.** *Anastrepha* (Diptera: Tephritidae) y sus asociados: dinámica de emergencia de sus parasitoides en frutos de tres especies de plantas. Boletín del Mus. Entomol. la Univ. del Val. 13: 25–32.
- Schliserman, P., S. M. Ovruski, O. R. de Coll, and R. Wharton. 2010.** Diversity and Abundance of Hymenopterous Parasitoids Associated with *Anastrepha fraterculus* (Diptera: Tephritidae) in Native and Exotic Host Plants in Misiones, Northeastern Argentina . Florida Entomol. 93: 175–182.

- Serra, C. A., M. Ferreira, S. García, L. Santana, M. Castillo, C. Nolasco, P. Morales, T. Holler, A. Roda, M. Aluja, and J. Sivinski. 2011.** Establishment of the West Indian Fruit Fly (Diptera: Tephritidae) Parasitoid *Doryctobracon areolatus* (Hymenoptera: Braconidae) in the Dominican Republic. *Florida Entomol.* 94: 809–816.
- Sivinski, J., M. Aluja, and T. Holler. 1999.** The Distributions of the Caribbean Fruit Fly, *Anastrepha suspensa* (Tephritidae) and Its Parasitoids (Hymenoptera: Braconidae) within the Canopies of Host Trees. *Florida Entomol.* 82: 72.
- Sivinski, J., J. Piñero, and M. Aluja. 2000.** The Distributions of Parasitoids (Hymenoptera) of *Anastrepha* Fruit Flies (Diptera: Tephritidae) along an Altitudinal Gradient in Veracruz, Mexico. *Biol. Control.* 18: 258–269.
- Souza Filho, M. F. De, A. Raga, and R. A. Zucchi. 2000.** Incidencia de *Anastrepha obliqua* (Macquart) y *Ceratitis capitata* (Wiedemann) (Diptera: Tephritidae) en carambola (*Averrhoa carambola* L.) en ocho localidades del estado de São Paulo, Brasil. *An. da Soc. Entomológica do Bras.* 29: 367–371.
- Souza Filho, M. F. 2006.** Infestação de moscas-das-frutas (Diptera: Tephritidae e Lonchaidae) relacionada à fenologia da goiabaira (*Psidium guajava* L.), nespereira (*Eriobotrya japónica* Lindl.) e do pessegueiro (*Prunus pérsica* Batsch). Tese. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Piracicaba, 125 p.
- Souza-Filho, Z. A., E. L. De Araujo, J. A. Guimarães, and J. Gomes Silva. 2007.** Endemic Parasitoids Associated with *Anastrepha* spp. (Diptera: Tephritidae) Infesting Guava (*Psidium Guajava*) in Southern Bahia, Brazil. *Florida Entomol.* 90: 783–785.
- Uchôa-Fernandes, M. a., R. M. D. S. Molina, I. De Oliveira, R. A. Zucchi, N. A. Canal, and N. B. Díaz. 2003.** Larval endoparasitoids (Hymenoptera) of frugivorous flies (Diptera, Tephritoidea) reared from fruits of the cerrado of the State of Mato Grosso do Sul , Brazil. *Rev. Bras. Entomol.* 47: 181–186.
- Wharton, R. A., Gilstrap, F.E., Rhode, R.H., Fischel-M, M., Hart, W.G. 1981.** Hymenopterous egg-pupal and larval-pupal parasitoids of *Ceratitis capitata* and *Anastrepha fraterculus* spp. (Diptera: Tephritidae) in Costa Rica. *Entomophaga* 26: 285-290.
- Yepes R., F., Velez A., R. 1989.** Contribucion al conocimiento de las moscas de las frutas (Tephritidae) y sus parasitoides en el departamento de Antioquia. *Rev. Fac. Nal. Agr. Medellin*, 42: 73-98.