Study or Subgroup	log[Risk Ratio]	SE	Weight	Risk Ratio IV, Random, 95% CI
2.2.1 Female				
Kurth & Haussmann (2011)	0.9981	0.3843	19.5%	2.71 [1.28, 5.76]
Silva et al. (2014)	-0.5447	0.2725	23.9%	0.58 [0.34, 0.99]
Subtotal (95% CI)			**43.4%**	**1.22 [0.27, 5.55]**
Heterogeneity: Tau² = 1.08; Chi² = 10.72, df = 1 (P = 0.001); I² = 91%				
Test for overall effect: Z = 0.26 (P = 0.79)				
2.2.2 Male				
Kurth & Haussmann (2011)	0.5867	0.1746	27.6%	1.80 [1.28, 2.53]
Silva et al. (2014)	-0.0726	0.1306	29.0%	0.93 [0.72, 1.20]
Subtotal (95% CI)			**56.6%**	**1.28 [0.67, 2.44]**
Heterogeneity: Tau² = 0.19; Chi² = 9.14, df = 1 (P = 0.002); I² = 89%				
Test for overall effect: Z = 0.75 (P = 0.45)				
Total (95% CI)			**100.0%**	**1.23 [0.71, 2.12]**
Heterogeneity: Tau² = 0.25; Chi² = 20.48, df = 3 (P = 0.0001); I² = 85%				
Test for overall effect: Z = 0.74 (P = 0.46)				
Test for subgroup differences: Chi² = 0.00, df = 1 (P = 0.96), I² = 0%