Tabla 2. Información contextual y descripción de las piezas permanentes del sitio SCHI analizadas.

Referencias: 1MSI: primer incisivo superior izquierdo, M: molar, 2MSI: segundo molar superior izquierdo, IID: incisivo inferior derecho, 1III: primer incisivo inferior izquierdo, 2III: segundo incisivo inferior izquierdo, 2IID: segundo incisivo inferior derecho, 2MID: segundo molar inferior derecho, CSI: canino superior izquierdo, 2ISI: segundo incisivo superior izquierdo, MS: molar superior, 1MS: primer molar superior, CII: canino inferior izquierdo, 2ISD: segundo incisivo superior derecho, 3MInf: tercer molar inferior, 3MID: tercer molar inferior derecho,3MSI tercer molar superior izquierdo, 2PmII: segundo, 1PmSI: primer premolar superior izquierdo, 2MII: segundo molar inferior izquierdo. B: bucal, M: mesial, D: distal, L: lingual, LA: lateral.

Unidad Inferior						
Entierro/Conjunto	Nro.	Pieza	Edad	Sexo	Muestras	Observaciones
Entierro/Conjunto	diente	dental	Euau		analizadas	
Entierro 4	610	1MSI	adulto	F	В	entera, desgaste lingua
	613	М			B/L	entera
Entierro 14	832	2MSI	subadulto	F	В	entera
Entierro 17	864	2111	adulto	М	B/L	entera
	866	2MID			L	falta una raíz
	867	CSI			B/L	falta raíz
	877	1MS			М	faltan raíces
Entierro 19	1367	CII	adulto	М	В	falta ápice de raíz
	1376	2 \$			В	falta ápice de raíz
	1378	2ISD			В	entera
	1684	1MS			В	entera
Conjunto 21/23	1473	3MID	adulto	M	B/M/D/L	entera, en alvéolo
Entierro 27 (2)	1602	3MSI	adulto	M	B/M/D/L	entera, en alvéolo
Entierro 39 (2)	2243	2PmII	adulto	М	В	(-)
	2249	1PmSI			В	(-)

Unidad supe	erior							
Cuadrícula	Nivel	Sector	Nro. diente	Pieza dental	Edad	Sexo	Muestras analizadas	Observaciones
F6	II	1	516	2IID	subadulto	(-)	(-)	entera
F6	II	1	519	3MSI	adulto	(-)	(-)	falta ápice de raíz
F6	II	4	522	MS	adulto	(-)	(-)	falta media pieza
F6	IV	2	531	1III	subadulto	(-)	L/M	entera
D7	II	2	550	3MInf.	adulto	(-)	LA	falta parte de la corona
D7	III	3	552	IID	adulto	(-)	(-)	falta ápice de raíz
C4	II	2	939	1111	adulto	(-)	LA	entera
C4	II	2	940	3MInf.	adulto	(-)	LA	entera
C4	VI	2	968	2IID	adulto	(-)	М	entera

adulto

F

B/M/D/L

entera

Entierro 40

2212

2MII